



MANUALE USO E MANUTENZIONE Spyder 365 E

4.3 ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRAULICO

Alimentazione con pompa accoppiata direttamente al motore endotermico. In alternativa a scelta dell'utente alimentazione con pompa accoppiata direttamente ad un motore elettrico 220 VAC associato ad un inverter.


4.4 CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Spyder 365 E	CELA
Altezza massima di lavoro	m	36,5
Altezza massima piano di calpestio cesto	m	34,5
Sbraccio massimo di lavoro	m	14
Sbraccio massimo bordo cesto a 0°	m	12
Portata massima	kg	200
Portate alternative	kg	n.d.
Dimensioni cesto alluminio	mm	2400x700x1100
Rotazione sovrastruttura	°	360°
Rotazione cesto	°	90°+90°
Carico massimo sotto gli stabilizzatori	kg	5500
Carico specifico sotto gli stabilizzatori	daN/cm ²	17.5
Dimensioni in ordine di marcia	Vedi schema pag. 35	
Livello vibrazioni	m/s ²	< 0,25
Livello d'intensità acustica LWA	dB	80


Nota: Il rumore prodotto è causato dal motore, la rivelazione del rumore sulla piattaforma a 1,60 m dal piano di calpestio durante le fasi di salita, discesa e sfilamento non ha segnalato livelli di pressione acustica superiori a 80 dBA

4.5 AREA DI LAVORO

4.5.1 Area di lavoro con stabilizzatori a 60°



4.5.2 Area di lavoro con stabilizzatori a 30°





MANUALE USO E MANUTENZIONE Spyder 365 E

4.6 SCHEMA GENERALE

	PROVISIONAL	DIMENSIONI DI INGOMBRO VELOCITÀ - CHASSIS SEMOVENTE - SPYDER 365E	P.A.T.I. - G.V.A. 7.8 T	MODELLO - DIM. S.D. Z.P. AREA DI LAVORO - WORKING AREA CATEGORIA N. - TRAINING N. 1005665
--	--------------------	--	----------------------------	---

Il presente documento è un documento di proprietà intellettuale di CELLO S.p.A. e non può essere copiato, distribuito o utilizzato in alcun modo senza il permesso scritto della CELLO S.p.A. - Direzione Generale - Via S. Maria Maddalena, 1 - 25040 Corte Franca (BS) - Tel. 0339 030 98 84 084 - Fax 0339 030 98 45 15 - E-mail: info@celo.it

CELO SRL

Via Del Ponticelli trav. I° n°2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY - Tel 0039 030 98 84 084 r.a. - Fax 0039 030 98 45 15
[http:// www.celo-it.com/](http://www.celo-it.com/) / e-mail info@celo-it.com

Rev. 01

Pagina 35 di 136